



Profilés





APPLICATIONS

- **Sous forme de produits laminés :** stores, plafonds suspendus, toitures, portails, cloisons amovibles.
- **Dans la constructions de bâtiments:** cadres de fenêtres, seuils, couvre-mur, panneaux sandwich, recouvrement de façade,
- **Éléments architecturaux:** luminaires, parlophones, boîtes aux lettres, panneaux décoratifs, auvent et bien d'autres ...

Profils aluminium

Profils en U, T, Z, équerres, méplats, tubes ronds, rectangles ou carrés, lattes à vitrages... Nous vous proposons tous les profils MUTILO disponibles sur le marché belge ! Vous trouverez les profils de stock disponibles en brut, anodisé, ou prélaqués. Les autres dimensions sont disponibles dans un délai de 3-4 jours ouvrables.

Vous pouvez consulter nos tarifs sur notre site web www.aludan.be

informations


+ Longueur 6000 mm

+ De stock possibilité 3000 mm

Méplats M

B x e	Kg/m	Brut	Anod	B x e	Kg/m	Brut	Anod	B x e	Kg/m	Brut	Anod	B x e	Kg/m	Brut	Anod
10 x 2	0,06			20 x 15	0,81			35 x 3	0,29			45 x 5	0,61		
10 x 3	0,09			25 x 2	0,14	✓		35 x 4	0,38			45 x 6	0,73		
10 x 4	0,11			25 x 3	0,21			35 x 5	0,48			45 x 8	0,98		
10 x 5	0,14			25 x 4	0,27	✓		35 x 6	0,57			45 x 10	1,22		
10 x 8	1,22			25 x 5	0,34			35 x 8	0,76			50 x 2	0,27	✓	✓
12 x 6	0,20			25 x 6	0,41			35 x 10	0,95			50 x 3	0,41		
12 x 8	0,26			25 x 8	0,54			35 x 12	1,14			50 x 4	0,54	✓	
15 x 2	0,09			25 x 10	1,02			35 x 15	1,42			50 x 5	0,68	✓	
15 x 3	0,13	✓		25 x 12	0,81			35 x 20	1,89			50 x 6	0,81		
15 x 4	0,17			25 x 15	1,02			40 x 2	0,22	✓	✓	50 x 8	1,08		
15 x 5	0,21			25 x 20	1,35			40 x 3	0,33			50 x 10	1,35	✓	
15 x 6	0,25			30 x 2	0,17	✓	✓	40 x 4	0,44	✓		50 x 12	1,62		
15 x 8	0,33			30 x 3	0,25			40 x 5	0,54			50 x 15	2,03		
15 x 10	0,41			30 x 4	0,33	✓		40 x 6	0,65			50 x 20	2,70		
20 x 2	0,11	✓	✓	30 x 5	0,41			40 x 8	0,87	✓		50 x 25	3,38		
20 x 3	0,17			30 x 6	0,49			40 x 10	1,08			50 x 30	4,05		
20 x 4	0,22			30 x 8	0,65			40 x 12	1,30			50 x 40	5,40		
20 x 5	0,27			30 x 10	0,81			40 x 15	1,62			60 x 2	0,33	✓	✓
20 x 6	0,33			30 x 12	0,98			40 x 20	2,16			60 x 3	0,49		
20 x 8	0,44			30 x 15	1,22			40 x 25	2,70			60 x 4	0,65	✓	
20 x 10	0,54			30 x 20	1,62			40 x 30	3,24			60 x 5	0,81		
20 x 12	0,65			30 x 25	2,03			45 x 3	0,37			60 x 6	0,98		

Méplats M



B x e	Kg/m	Brut	Anod	B x e	Kg/m	Brut	Anod	B x e	Kg/m	Brut	Anod
60 x 8	1,30			70 x 20	3,78			90 x 5	1,22		
60 x 10	1,62			70 x 25	4,23			90 x 6	1,46		
60 x 12	1,95			70 x 30	5,67			90 x 8	1,95		
60 x 15	2,43			70 x 40	7,56			90 x 10	2,43		
60 x 20	3,24			80 x 2	0,44	✓	✓	90 x 20	4,86		
60 x 25	4,05			80 x 3	0,65			90 x 40	9,72		
60 x 30	4,86			80 x 4	0,87			100 x 2	0,54	✓	
60 x 35	5,67			80 x 5	1,08	✓		100 x 3	0,81	✓	✓
60 x 40	6,48			80 x 6	1,30			100 x 4	1,08		
70 x 3	0,57			80 x 8	1,73			100 x 5	1,35	✓	
70 x 4	0,76			80 x 10	2,16			100 x 6	1,62		
70 x 5	0,95			80 x 12	2,60			100 x 8	2,16		
70 x 6	1,14			80 x 15	3,24			100 x 10	2,70	✓	
70 x 8	1,52			80 x 20	4,32			100 x 12	3,24		
70 x 10	1,89			80 x 25	5,40			100 x 15	4,05		
70 x 12	2,27			80 x 30	6,48			100 x 20	5,40		
70 x 15	2,84			80 x 40	8,64			100 x 25	6,75		


Méplats M

B x e	Kg/m	Brut	Anod	RAL	B x e	Kg/m	Brut	Anod	RAL	B x e	Kg/m	Brut	Anod	RAL	B x e	Kg/m	Brut	Anod	RAL
100 x 30	8,10				120 x 15	4,86				150 x 8	3,24				180 x 10	4,86			
100 x 40	10,80				120 x 20	6,48				150 x 10	4,05	✓			200 x 5	2,70			
100 x 50	13,50				120 x 30	9,72				150 x 15	6,08				200 x 8	4,32			
120 x 5	1,62				140 x 10	3,78				150 x 20	8,10				200 x 10	5,40	✓		
120 x 8	2,60				140 x 15	5,67				150 x 30	12,15				200 x 15	8,10			
120 x 10	3,24				150 x 3	1,22	✓			160 x 10	4,32				200 x 20	10,80			
120 x 12	3,89				150 x 5	2,03	✓			160 x 15	6,48				250 x 10	6,75			

Méplats M prélaqués

B x e	Kg/m	9005ST	9010B	B x e	Kg/m	9005ST	9010B
20 x 2	0,11	✓	✓	80 x 2	0,44	✓	✓
30 x 2	0,17	✓	✓	100 x 3	0,81	✓	✓
40 x 2	0,22	✓	✓				
50 x 2	0,27	✓	✓				
60 x 2	0,33	✓	✓				






Equerres / Cornières L

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
10 x 10 x 1,5	0,08			30 x 10 x 2	0,21			40 x 20 x 3	0,47		
10 x 10 x 2	0,10			30 x 15 x 2	0,24			40 x 20 x 4	0,61		
15 x 10 x 2	0,13			30 x 15 x 3	0,35			40 x 25 x 2	0,35		
15 x 15 x 1	0,08			30 x 20 x 2	0,26	✓	✓	40 x 25 x 3	0,51		
15 x 15 x 1,5	0,12	✓	✓	30 x 20 x 3	0,39			40 x 30 x 1,5	0,28		
15 x 15 x 2	0,16			30 x 20 x 4	0,50			40 x 30 x 2	0,37	✓	
15 x 15 x 3	0,22			30 x 25 x 2	0,29			40 x 30 x 3	0,55		
20 x 10 x 1,5	0,12			30 x 25 x 3	0,43			40 x 30 x 4	0,72		
20 x 10 x 2	0,16	✓	✓	30 x 30 x 2	0,32	✓	✓	40 x 40 x 2	0,43	✓	✓
20 x 15 x 2	0,18			30 x 30 x 3	0,47	✓		40 x 40 x 3	0,63		
20 x 20 x 1,5	0,16			30 x 30 x 4	0,61			40 x 40 x 4	0,83	✓	
20 x 20 x 2	0,21	✓	✓	30 x 30 x 5	0,75			40 x 40 x 5	1,02		
20 x 20 x 3	0,30			35 x 20 x 2	0,29			45 x 45 x 2	0,48		
20 x 20 x 4	0,39			35 x 20 x 4	0,56			45 x 45 x 3	0,71		
25 x 10 x 2	0,18			35 x 35 x 2	0,37			45 x 45 x 5	1,15		
25 x 15 x 1,5	0,16			35 x 35 x 3	0,55			50 x 15 x 2	0,35		
25 x 15 x 2	0,21			35 x 35 x 4	0,72			50 x 20 x 2	0,37	✓	✓
25 x 20 x 2	0,24			35 x 35 x 5	0,88			50 x 20 x 3	0,55		
25 x 25 x 1,5	0,20			40 x 10 x 2	0,26			50 x 25 x 2	0,40		
25 x 25 x 2	0,26	✓	✓	40 x 15 x 2	0,29			50 x 25 x 3	0,59		
25 x 25 x 3	0,39			40 x 15 x 4	0,56			50 x 25 x 4	0,77		
25 x 25 x 4	0,50			40 x 20 x 2	0,32	✓	✓	50 x 30 x 2	0,43	✓	

Equerres / Cornières L

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
50 x 30 x 3	0,63			60 x 40 x 5	1,29			70 x 70 x 7	2,52		
50 x 30 x 4	0,83			60 x 40 x 6	1,53			75 x 20 x 2	0,51		
50 x 30 x 5	1,02			60 x 60 x 2	0,64	✓	✓	75 x 40 x 3	0,91		
50 x 40 x 2	0,48			60 x 60 x 3	0,95			75 x 50 x 5	1,62		
50 x 40 x 4	0,93			60 x 60 x 4	1,26			75 x 50 x 6	1,93		
50 x 50 x 2	0,53	✓	✓	60 x 60 x 5	1,56			80 x 20 x 2	0,53		
50 x 50 x 3	0,79			60 x 60 x 6	1,85			80 x 25 x 2	0,56	✓	✓
50 x 50 x 4	1,04			60 x 60 x 8	2,42			80 x 30 x 3	0,87		
50 x 50 x 5	1,29	✓		60 x 60 x 10	2,97			80 x 40 x 2	0,64	✓	
50 x 50 x 6	1,53			65 x 50 x 6	1,77			80 x 40 x 3	0,95		
50 x 50 x 8	1,99			70 x 20 x 2	0,48			80 x 40 x 4	1,26	✓	
50 x 50 x 10	2,43			70 x 25 x 2,5	0,63			80 x 40 x 5	1,56		
60 x 15 x 2	0,40			70 x 30 x 2	0,53			80 x 50 x 6	2,01		
60 x 20 x 2	0,43	✓		70 x 40 x 2	0,59			80 x 80 x 2	0,86		
60 x 25 x 2	0,45			70 x 70 x 3	1,11						
60 x 30 x 2	0,48	✓	✓								
60 x 30 x 3	0,71										
60 x 30 x 4	0,93										
60 x 35 x 2	0,51										
60 x 40 x 2	0,53	✓									
60 x 40 x 3	0,79										
60 x 40 x 4	1,04	✓									



Equerres / Cornières L

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
80 x 80 x 3	1,28			100 x 50 x 3	1,20	✓		100 x 100 x 8	4,15			150 x 50 x 4	2,12		
80 x 80 x 5	2,10			100 x 50 x 4	1,58			120 x 20 x 2	0,75			150 x 50 x 5	2,64	✓	
80 x 80 x 6	2,50			100 x 50 x 5	1,96	✓		120 x 20 x 2,5	0,93			150 x 50 x 8	4,15		
80 x 80 x 8	3,29			100 x 50 x 8	3,07			120 x 25 x 2	0,78			150 x 75 x 8	4,69		
80 x 80 x 10	4,05			100 x 60 x 6	2,50			120 x 50 x 5	2,23			150 x 80 x 6	3,63		
90 x 40 x 2	0,70			100 x 64 x 8	3,37			120 x 60 x 8	3,72			150 x 100 x 5	3,31		
90 x 50 x 4	1,47			100 x 75 x 8	3,61			120 x 80 x 6	3,15			150 x 100 x 10	6,48		
100 x 20 x 2	0,64	✓		100 x 80 x 6	2,82			120 x 80 x 8	4,15			200 x 100 x 10	7,83		
100 x 25 x 2	0,67	✓	✓	100 x 100 x 4	2,12			120 x 80 x 10	5,13						
100 x 30 x 3	1,03			100 x 100 x 5	2,64			120 x 120 x 2,5	1,61						
100 x 40 x 3	1,11			100 x 100 x 6	3,15			120 x 120 x 10	6,21						
100 x 40 x 4	1,47			100 x 100 x 10	5,13			130 x 30 x 3	1,28	✓					


Equerres / Cornières L prélaquées

b x h x e	Kg/m	9005ST	9010B	b x h x e	Kg/m	9005ST	9010B	b x h x e	Kg/m	9005ST	9010B
15 x 15 x 1,5	0,12	✓	✓	30 x 30 x 2	0,32	✓	✓	50 x 50 x 2	0,53	✓	✓
20 x 10 x 2	0,16		✓	40 x 20 x 2	0,32	✓	✓	60 x 30 x 2	0,48	✓	✓
20 x 20 x 2	0,21	✓	✓	40 x 40 x 2	0,43	✓	✓	60 x 60 x 2	0,64		✓
25 x 25 x 2	0,26	✓	✓	50 x 20 x 2	0,37		✓	80 x 25 x 2	0,56		✓
30 x 20 x 2	0,26		✓	50 x 25 x 2	0,40		✓	100 x 25 x 2	0,67		✓



Perfilés U

h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
10 x 10 x 10 x 1,5	0,11	✓		35 x 21 x 35 x 2	0,47			20 x 40 x 20 x 3	0,60		
10 x 10 x 10 x 2	0,15			22 x 22 x 22 x 2	0,34	✓		25 x 40 x 25 x 3	0,69		
15 x 10 x 15 x 1,5	0,15			23 x 23 x 23 x 1,5	0,28	✓		30 x 40 x 30 x 3	0,77		
12,5 x 12,5 x 12,5 x 1,5	0,14	✓		15 x 25 x 15 x 2	0,28			30 x 40 x 30 x 4	1,00	✓	
20 x 12 x 20 x 2	0,26			20 x 25 x 20 x 2	0,33			35 x 40 x 35 x 2	0,57		
15 x 15 x 15 x 1,5	0,18	✓	✓	20 x 25 x 20 x 3	0,48			40 x 40 x 40 x 2	0,63	✓	
15 x 15 x 15 x 2	0,23			25 x 25 x 25 x 2	0,39	✓		40 x 40 x 40 x 3	0,93		
15 x 15 x 15 x 3	0,32			25 x 25 x 25 x 3	0,56			40 x 40 x 40 x 4	1,21		
20 x 15 x 20 x 2	0,28	✓		30 x 25 x 30 x 2	0,44			25 x 45 x 25 x 3	0,73		
20 x 15 x 20 x 3	0,40			35 x 25 x 35 x 2	0,50			45 x 45 x 45 x 2	0,71		
30 x 15 x 30 x 1,5	0,29	✓		50 x 26 x 50 x 2	0,66	✓		15 x 50 x 15 x 3	0,60		
30 x 15 x 30 x 3	0,56			15 x 30 x 15 x 2	0,31			25 x 50 x 25 x 3	0,77		
18 x 18 x 18 x 2	0,27			15 x 30 x 15 x 3	0,44			30 x 50 x 30 x 3	0,85		
10 x 20 x 10 x 2	0,20			20 x 30 x 20 x 2	0,36			30 x 50 x 30 x 4	1,11	✓	
15 x 20 x 15 x 2	0,25			20 x 30 x 20 x 3	0,52			40 x 50 x 40 x 4	1,32		
20 x 20 x 20 x 1,5	0,24			30 x 30 x 30 x 2	0,47	✓		50 x 50 x 50 x 3	1,17		
20 x 20 x 20 x 2	0,31	✓	✓	30 x 30 x 30 x 3	0,69			50 x 50 x 50 x 4	1,54		
25 x 20 x 25 x 1,5	0,28			50 x 30 x 50 x 3	1,01			50 x 50 x 50 x 5	1,89		
30 x 20 x 30 x 1,5	0,32			20 x 35 x 20 x 2	0,39			20 x 55 x 20 x 2	0,50	✓	
30 x 20 x 30 x 2	0,42	✓	✓	25 x 35 x 25 x 2	0,44			20 x 60 x 20 x 2	0,52		
35 x 20 x 35 x 2	0,47			35 x 35 x 35 x 2	0,55			30 x 60 x 30 x 3	0,93		
40 x 20 x 40 x 2	0,53			20 x 40 x 20 x 2	0,42			30 x 60 x 30 x 4	1,21	✓	




Profils U

h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
40 x 60 x 40 x 3	1,09			40 x 80 x 40 x 6	2,40			63 x 125 x 63 x 4	2,63		
40 x 60 x 40 x 4	1,43			50 x 80 x 50 x 5	2,30			63 x 125 x 63 x 6	3,88		
40 x 60 x 40 x 5	1,76			40 x 86 x 40 x 3	1,30			80 x 125 x 80 x 6	4,43		
60 x 60 x 60 x 5	2,30			50 x 90 x 50 x 3	1,50			80 x 125 x 80 x 8	5,82		
40 x 70 x 40 x 4	1,54			40 x 100 x 40 x 3	1,41			60 x 140 x 60 x 7	4,65		
30 x 80 x 30 x 3	1,09			40 x 100 x 40 x 4	1,86			50 x 150 x 50 x 5	3,24		
40 x 80 x 40 x 4	1,65	✓		50 x 100 x 50 x 5	2,57	✓		80 x 160 x 80 x 10	8,10		
40 x 80 x 40 x 5	2,03			64 x 100 x 64 x 6,4	3,72			100 x 200 x 100 x 12	12,19		


Profils U - prélaqués

h x b x h x e	Kg/m	9005ST	9010B
15 x 15 x 15 x 1,5	0,18	✓	✓
20 x 20 x 20 x 2	0,31	✓	✓
30 x 20 x 30 x 2	0,42	✓	✓



Profilsés T


b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
15 x 15 x 2	0,16			35 x 35 x 3	0,55			50 x 50 x 5	1,29	✓	
15 x 15 x 3	0,22			40 x 30 x 2	0,37			50 x 50 x 6	1,53		
20 x 20 x 2	0,21			40 x 40 x 2	0,43			60 x 60 x 3	0,95		
20 x 40 x 2	0,32			40 x 40 x 3	0,63			60 x 60 x 4	1,26		
25 x 25 x 2	0,26	✓		40 x 40 x 4	0,83	✓		60 x 40 x 5	1,29		
25 x 25 x 3	0,39			45 x 45 x 3	0,71			60 x 60 x 6	1,85		
30 x 30 x 2	0,32			50 x 50 x 3	0,79			70 x 70 x 7	2,52		
30 x 30 x 3	0,47	✓		50 x 50 x 4	1,04			80 x 80 x 8	3,29		



Profilsés T - prélaqués



b x h x e	Kg/m	9005ST	9010B
30 x 30 x 3	0,47		✓





Barres carrées C

C	Kg/m	Brut	Anod	C	Kg/m	Brut	Anod	C	Kg/m	Brut	Anod
8	0,17			25	1,69			70	13,23		
10	0,27			30	2,43			75	15,19		
12	0,39			35	3,31			80	17,28		
15	0,61			40	4,32			100	27,00		
20	1,08			50	6,75			120	38,88		
22	1,31			60	9,72						





Barres rondes R

Ø	Kg/m	Brut	Anod	Ø	Kg/m	Brut	Anod	Ø	Kg/m	Brut	Anod
3	0,02			14	0,42			30	1,91		
4	0,04			15	0,48			32	2,18		
5	0,06			16	0,55			35	2,60		
6	0,08			18	0,69			40	3,40		
7	0,11			20	0,85			45	4,30		
8	0,14			22	1,03			50	5,31		
10	0,22			25	1,33			60	7,64		
12	0,31			28	1,67			70	10,40		

Tubes ronds TO

Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod
4 x 1	0,03			20 x 2,5	0,38			32 x 3	0,74		
6 x 1	0,05			20 x 5	0,64			33 x 3	0,77		
8 x 1	0,06	✓		22 x 1,5	0,27			33 x 3,5	0,88		
10 x 1	0,08			22 x 2	0,34			35 x 1,5	0,43		
10 x 2	0,14			22 x 3,5	0,55			35 x 2	0,56		
12 x 1	0,10	✓		25 x 1,5	0,30			35 x 2,5	0,69		
12 x 1,5	0,14			25 x 2	0,40	✓		35 x 3	0,82		
12 x 2	0,17			25 x 2,5	0,48			35 x 5	1,28		
13 x 1	0,11			25 x 3	0,56			35 x 6	1,48		
13 x 1,5	0,15			25 x 5	0,85			36 x 1,5	0,44		
14 x 1	0,12			28 x 1,5	0,34			36 x 8	1,91		
14 x 1,5	0,16			28 x 2	0,45			37 x 2,5	0,74		
14 x 2	0,21			28 x 3	0,64			38 x 1,5	0,47		
15 x 1,5	0,18			30 x 1	0,25			38 x 3	0,90		
16 x 1	0,13			30 x 1,5	0,37			38 x 4	1,16		
16 x 1,5	0,19			30 x 2	0,48	✓		40 x 1,5	0,49		
16 x 2	0,24			30 x 2,5	0,59			40 x 2	0,65	✓	
16 x 3	0,34			30 x 3	0,69			40 x 2,5	0,80		
18 x 1,5	0,21			30 x 5	1,07			40 x 3	0,95		
19 x 1,5	0,23			32 x 1,5	0,39			40 x 3,5	1,09		
20 x 1,5	0,24			32 x 2	0,51			40 x 5	1,49		
20 x 2	0,31	✓		32 x 2,5	0,63			40 x 10	2,55		





Tubes ronds TO


Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod
42 x 2	0,68			45 x 5	1,70			50 x 3	1,20		
42 x 3	1,00			48 x 1,5	0,60			50 x 4	1,57		
42 x 4	1,29			48 x 2	0,79			50 x 5	1,91		
44 x 1,5	0,55			48 x 3	1,15			50 x 10	3,40		
45 x 1,5	0,56			48 x 4	1,50			52 x 1,5	0,65		
45 x 2	0,73	✓		50 x 1,5	0,62			55 x 2	0,90		
45 x 2,5	0,91			50 x 2	0,82	✓		55 x 2,5	1,12		
45 x 3	1,07			50 x 2,5	1,01			57 x 2	0,94		

Tubes ronds TO

Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod
57 x 5	2,21			80 x 2	1,33	✓		115 x 5	4,67		
60 x 1,5	0,75			80 x 2,5	1,65			120 x 3	2,98		
60 x 2	0,99			80 x 3	1,96			120 x 4	3,94		
60 x 2,5	1,22			80 x 4	2,58			120 x 5	4,88		
60 x 3	1,46			80 x 5	3,19			120 x 10	9,34		
60 x 3,5	1,68			80 x 10	5,94			125 x 4	4,11		
60 x 5	2,34			84 x 2	1,40			125 x 12,5	11,93		
60 x 6	2,75			85 x 2,5	1,75			130 x 5	5,31		
60 x 10	4,25			89 x 3	2,19			133 x 4	4,38		
62 x 2	1,02			90 x 2	1,50			135 x 5	5,52		
63 x 1,5	0,79			90 x 3	2,22			140 x 4	4,62		
63 x 3	1,53			90 x 5	3,61			140 x 5	5,73		
65 x 2,5	1,33			90 x 15	9,55			150 x 4	4,96		
70 x 3	1,71			100 x 2	1,67			150 x 5	6,15		
70 x 5	2,76			100 x 3	2,47			150 x 10	11,88		
70 x 8	4,21			100 x 4	3,26			160 x 5	6,58		
70 x 10	5,09			100 x 5	4,03			165 x 5	6,79		
72 x 3	1,76			100 x 10	7,64			168 x 4	5,57		
75 x 1,5	7,64			108 x 3	2,68			200 x 5	8,28		
75 x 2	1,24			108 x 4	3,53			200 x 8	13,03		
75 x 5	2,97			110 x 5	4,46			220 x 5	9,12		
76 x 3	1,86			112 x 2,5	2,33			240 x 5	9,98		

Tubes carrés TC

C x e	Kg/m	Brut	Anod	C x e	Kg/m	Brut	Anod	C x e	Kg/m	Brut	Anod	C x e	Kg/m	Brut	Anod
15 x 1	0,16			30 x 2,5	0,75			50 x 5	2,43			80 x 9	6,23		
15 x 1,5	0,22	✓	✓	30 x 3	0,88			60 x 2	1,26	✓		90 x 4	3,72		
15 x 2	0,29			35 x 2	0,72			60 x 2,5	1,56			100 x 2	2,12	✓	
20 x 1	0,21			35 x 2,5	0,88			60 x 3	1,85			100 x 3	3,15		
20 x 1,2	0,25			35 x 3	1,04			60 x 4	2,42			100 x 4	4,15	✓	
20 x 1,5	0,30			40 x 2	0,83	✓	✓	65 x 2	1,37			100 x 5	5,13		
20 x 2	0,39	✓		40 x 2,5	1,02			65 x 2,5	1,69			100 x 10	9,72		
20 x 3	0,56			40 x 3	1,20			70 x 2	1,47			110 x 2	2,34		
25 x 1,5	0,39			40 x 4	1,56	✓		70 x 4	2,86			120 x 2,5	3,18		
25 x 2	0,50	✓		45 x 2	0,93	✓		80 x 2	1,69			120 x 4	5,02		
25 x 2,5	0,61			50 x 2	1,04	✓	✓	80 x 3	2,50	✓		120 x 5	6,21		
25 x 3	0,72			50 x 2,5	1,29			80 x 4	3,29			135 x 3	4,28		
30 x 1,5	0,47			50 x 3	1,53			80 x 5	4,05			150 x 4	6,31		
30 x 2	0,61	✓	✓	50 x 4	1,99	✓		80 x 6	4,80			150 x 5	7,83		




Tubes carrés TC - prélaqués

C x e	Kg/m	9005ST	9010B
15 x 1,5	0,22	✓	
30 x 2	0,61	✓	✓
40 x 2	0,83	✓	✓
50 x 2	1,04	✓	✓



Tubes rectangles TR

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
20 x 10 x 1,5	0,22	✓		40 x 20 x 3	0,88			60 x 30 x 2	0,93	✓	
20 x 10 x 2	0,29			40 x 25 x 2	0,66			60 x 30 x 3	1,37		
20 x 15 x 2	0,34			40 x 30 x 2	0,72			60 x 40 x 2	1,04		
25 x 15 x 1,5	0,30			40 x 30 x 2,5	0,88			60 x 40 x 2,5	1,29	✓	✓
25 x 15 x 2	0,39			40 x 30 x 3	1,04			60 x 40 x 4	1,99		
25 x 20 x 1,5	0,35			45 x 25 x 2	0,72			60 x 45 x 3	1,61		
25 x 20 x 2	0,45			50 x 15 x 2	0,66			60 x 50 x 3	1,69		
30 x 15 x 1,5	0,35			50 x 20 x 2	0,72			65 x 35 x 2,5	1,29		
30 x 15 x 2	0,45			50 x 20 x 3	1,04			70 x 20 x 2	0,93		
30 x 20 x 1,5	0,39			50 x 25 x 1,5	0,59			70 x 30 x 2	1,04		
30 x 20 x 2	0,50	✓	✓	50 x 25 x 2	0,77			80 x 20 x 2	1,04	✓	
30 x 20 x 3	0,72			50 x 25 x 3	1,12			80 x 25 x 2,5	1,35		
30 x 25 x 2	0,56			50 x 30 x 2	0,83			80 x 30 x 2	1,15		
35 x 15 x 2	0,50			50 x 30 x 2,5	1,02	✓	✓	80 x 30 x 3	1,69		
35 x 20 x 2	0,56			50 x 30 x 3	1,20			80 x 40 x 2	1,26	✓	
35 x 25 x 2	0,61			50 x 40 x 2	0,93			80 x 40 x 2,5	1,56		
35 x 25 x 2,5	0,75			50 x 40 x 2,5	1,15			80 x 40 x 3	1,85		
40 x 10 x 2	0,50			50 x 40 x 3	1,37			80 x 40 x 4	2,42	✓	
40 x 15 x 2	0,56			50 x 40 x 4	1,78			80 x 50 x 2	1,37		
40 x 20 x 1,5	0,47			60 x 20 x 2	0,83	✓		80 x 50 x 3	2,01		
40 x 20 x 2	0,61	✓	✓	60 x 25 x 2	0,88			80 x 50 x 4	2,64		
40 x 20 x 2,5	0,75			60 x 25 x 3	1,28			80 x 50 x 5	3,24		



Tubes rectangles TR

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
80 x 60 x 3	2,18			100 x 50 x 3	2,34	✓	✓	120 x 60 x 4	3,72			150 x 50 x 4	4,15	✓	
80 x 60 x 4	2,86			100 x 50 x 4	3,07			120 x 80 x 3	3,15			150 x 80 x 4	4,80		
100 x 18 x 2	1,24	✓		100 x 50 x 5	3,78			120 x 80 x 8	7,95			150 x 100 x 3	3,96		
100 x 20 x 2	1,26			100 x 60 x 3	2,50			130 x 50 x 4	3,72	✓		150 x 120 x 5	7,02		
100 x 30 x 2	1,37	✓		100 x 60 x 4	3,29			140 x 18 x 2	1,67			160 x 40 x 2,5	2,64		
100 x 30 x 3	2,01			120 x 18 x 2	1,45			140 x 40 x 3	2,82			160 x 80 x 4	5,02		
100 x 40 x 2	1,47			120 x 20 x 2	1,47			140 x 80 x 4	4,58			180 x 40 x 4	4,58		
100 x 40 x 2,5	1,83			120 x 30 x 3	2,34	✓		150 x 18 x 2	1,77			180 x 50 x 4	4,80		
100 x 40 x 3	2,18			120 x 40 x 2,5	2,10			150 x 30 x 2,5	2,37			200 x 50 x 4	5,23	✓	
100 x 40 x 4	2,86	✓	✓	120 x 40 x 4	3,29	✓		150 x 40 x 2,5	2,50			200 x 65 x 3	4,20		
100 x 45 x 2	1,53			120 x 50 x 4	3,50			150 x 40 x 4	3,94			200 x 100 x 4	6,31		
100 x 50 x 2	1,58			120 x 60 x 3	2,82			150 x 50 x 3	3,15						

Tubes rectangles TR - prélaqués

B x h x e	Kg/m	9005 ST	9010 B	B x h x e	Kg/m	9005 ST	9010 B
30 x 20 x 2	0,50		✓	60 x 40 x 2,5	1,29		✓
40 x 20 x 2	0,61	✓	✓	100 x 40 x 4	2,86		✓
50 x 30 x 2,5	1,02	✓	✓	100 x 50 x 3	2,34		✓



Profils spéciaux

Les profils non standards sont souvent difficiles à trouver mais indispensables pour avancer dans les chantiers. Nos profils spéciaux, extrudés en aluminium AlMgSi 0,5 F22 6060 T60, sont proposés en finition brute, anodisée ou laquée, avec des délais de livraisons rapides. Ils sont disponibles en longueurs de 5000 mm ou 6000 mm selon indications du catalogue.

Latte à vitrage V


b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	9010B
12 x 12	0,15			
17 x 14	0,22	✓	✓	✓

Profilé H

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
30 x 10 x 1,5/2			
32 x 23 x 1,5/2			
40 x 22,1 x 1,8/2			

Nez de marche

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
30 x 12 x 15 x 1,8	0,29		



Spécial miroir ADU


b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	9010B
30 x 12 x 15 x 1,8	0,29	✓	✓	✓


Profilé Z

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
15 x 6 x 15 x 1,5	0,15	✓	
15 x 10 x 15 x 2	0,22	✓	
15 x 15 x 15 x 1,5	0,19	✓	
15 x 20 x 15 x 2	0,25		
18 x 50 x 20 x 2	0,48		

Planchette ADP

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
100 x 10		✓	





ALUDAN LASER PRODUCT srl

Guido gezellestraat 122
1654 Huizingen

T | + 32 2 361 46 40

F | + 32 2 361 02 99

Email | info@aludan.be